

作成日：2026年4月7日

安全データシート(SDS)

1.化学品及び会社情報

製品名	BAMBANKER Direct
供給者情報	
会社名	株式会社GCリンフォテック
担当部署	再生医療製造部試薬製造課
住所	東京都江東区冬木18-4
緊急連絡電話番号	03-3630-2530
推奨用途及び使用上の制限	細胞凍結保存液（試験研究用）

2.危険有害性の要約

GHS分類（混合物）
健康に対する有害性
特定標的臓器毒性（単回ばく露）：区分2（呼吸器）
GHSラベル要素



注意喚起語：警告

危険有害性情報
(H371) 臓器の障害のおそれ

注意書き

安全対策

- (P260) 粉塵／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- (P264) 取扱後は汚染個所をよく洗うこと。
- (P270) この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

- (P308+P311) ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

保管

- (P405) 施錠して保管すること。

廃棄

- (P501) 内容物／容器を地方／国の規則に従って適正に廃棄すること。
-

3.組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

成分名	CAS No.	化審法官報公示 番号	安衛法官報公示 番号	含有量(%)
ジメチルスルホキシド	67-68-5	(2)-1553	*	20%
ウシ血清アルブミン	9048-46-8	N/A	N/A	70%以下
培地成分	N/A	N/A	N/A	10%以下

* 公表化学物質

危険有害成分

労働安全衛生法

「名称等を表示／通知すべき危険物及び有害物」：ジメチルスルホキシド

GHS分類区分該当有害成分

健康有害性シンボル該当成分：ジメチルスルホキシド

4.応急措置

吸入した場合

新鮮な空気のある場所に移し安静保温に努め、症状が続く時は医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合

直ちに石鹼を用いて多量の水でよく洗浄する。症状が続く時は医師の診察を受ける。

眼に入った場合

直ちに多量の水でよく洗い流す。症状が続く時は医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合

口をすすぎ、無理に吐かせないこと。直ちに医師の診察を受ける。

5.火災時の措置

消火剤

火災の場合は、泡、耐アルコール泡、粉末、炭酸ガス、水を使用すること。

特有の危険有害性

火災時に刺激性若しくは有毒なガスが発生するため、消火の際には煙を吸い込まないように適切な保護具を着用する。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

火元の燃焼源を断ち、消火剤を用いて消火する。

移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。

移動不可能な場合には周辺を水噴霧で冷却する。

消火を行う者の保護

消火活動は風上から行い、有毒なガスの吸入を避ける。

状況に応じて呼吸保護具を着用する。

6.漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所に関係者以外の立入を禁止する。作業の際は適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、ガスを吸入したりしないようにする。風上から作業して、風下の人を待避させる。

環境に対する注意事項

漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起ささないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

漏出した液は、ウエス、雑巾又は土砂等に吸着させて密閉できる容器に回収する。

7.取扱い及び保管上の注意

取扱い上の注意事項

技術的対策

吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように適切な保護具を着用する。

保管上の注意事項

適切な保管条件

直射日光を避けて、冷暗所(2～10°C)に保管する。

8.ばく露防止及び保護措置

設備対策

適切な換気のある場所で取扱い、近くに手洗いを設け、その位置を明確に表示する。

ばく露限界

日本産業衛生学会の許容濃度 データなし

保護具

呼吸器用保護具

状況に応じて保護マスクを着用する。

手の保護具

状況に応じて保護手袋を着用する。

眼の保護具

状況に応じて保護眼鏡を着用する。

皮膚及び身体の保護具

状況に応じて長袖作業衣を着用する。

9.物理的及び化学的性質

外観(物理的状态、色など)	黄色澄明な液体
臭い	なし
融点／凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
蒸発速度	データなし
燃焼性	データなし
爆発下限及び爆発上限／可燃限界	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	7.0～7.7
粘度(粘性率)	データなし
動粘度	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

10.安定性及び反応性

化学的安定性

推奨保管温度条件下で安定である。

反応性

大気中に解放すると赤色に変色する。

危険有害反応可能性

通常の処理ではなし。

避けるべき条件

高温と直射日光を避ける。

温蝕危険物質

データなし

危険有害な分解生成物

データなし

11.有害性情報

急性毒性（経口）

ジメチルスルホキシド
rat LD50=14,500 mg/kg (NITE GHS分類)

急性毒性（経皮）

ジメチルスルホキシド
rat LD50=40,000 mg/kg (NITE GHS分類)

急性毒性（吸入：ガス／蒸気）

データなし

急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）

ジメチルスルホキシド
rat 4時間 LD50>5,330 mg/m³ (NITE GHS分類)

皮膚腐食性／刺激性

データなし

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

データなし

呼吸器感作性

データなし

皮膚感作性

データなし

生殖細胞変異原性

データなし

発がん性

データなし

生殖毒性

データなし

特定標的臓器毒性（単回ばく露）	ジメチルスルホキシド 区分2（呼吸器）（NITE GHS分類）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	データなし
誤えん有害性	データなし

12.環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	ジメチルスルホキシド 甲殻類（ブライシュリンプ）24時間 EC50>6,830 mg/L （NITE GHS分類）
水生環境有害性 長期（慢性）	データなし
残留性、分解性	難分解性（経済産業省：化学物質安全性点検結果） 低濃縮性（経済産業省：化学物質安全性点検結果）
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし

13.廃棄上の注意

内容物及び容器は、地域、国、現地の適切な法律、規制に則って廃棄する。

14.運送上の注意

国連番号に該当しない。

15.適用法令

消防法	該当しない
毒物及び劇物取締法	該当しない
労働安全衛生法	ジメチルスルホキシド 皮膚有害性吸収物質（規則別表第2の1035） 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条の1） 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2）
危険物船舶運送及び貯蔵規制	該当しない
航空法	該当しない
化学物質排出把握管理促進(PRTR)法	該当しない
輸出貿易管理令	該当しない

16.その他の情報

免責事項

このSDSに記載している内容は、全ての情報を網羅しているわけではなく、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しております。新たな情報が得られた場合は、本内容は追加、訂正されることがあります。

注意事項は、通常の取扱いを対象としたものです。特別な取扱いをする場合には用途・用法に適した安全対策を実施した上でお取扱い下さい。

GHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ（NITE 2019年）です。
